



منتجات التجزئة سيكا الجزائر

سيكا، حلول مستدامة
لبناءٍ متينٍ
منذ 1910

BUILDING TRUST



هيدروفيج سيكا ليكيد

مادة مانعة لنفاذ الماء سائلة بيضاء للخرسانة



الجرعة:

في المتوسط 0.5 لتر لكل كيس إسمنت (50 كغ).



12 mois
شهرًا
+5°C et +35°C



MALAXEUR
خلّاط

سوبر سيكا ليت

مسحوق عازل للماء يُضاف إلى المونة



الجرعة:

كيس واحد (1 كغ) لكل كيس إسمنت بوزن 50 كغ.



سيكا بلاستوكريت 160 أ

ملدن معجل تطلب الخرسانة الجاهزة للاستعمال



الجرعة:
في المتوسط 150 مل لكل كيس إسمنت (50 كغ).



سيكا بلاست 40 برو

ملدن و مخفض عالي لكمية الماء من الجيل الثالث للخرسانة



الجرعة:
في المتوسط 0.5 لتر لكل كيس إسمنت (50 كغ).

سيكا أونتي صول إي 40

منتج معالجة الطور المائي




المرادود:

- دلو 2 كغ يغطي ← حوالي 10 م²
- دلو 5 كغ يغطي ← حوالي 25 م²
- دلو 10 كغ يغطي f ← حوالي 50 م²



سيكا لاتكس برو

ريزن التماسك (ملاط ربط) ذات تركيز عالي



الجرعة:
حجم واحد من لاتكس برو لكل حجمين من الماء.



سيكا لاتكس 310 ر تي

ريزن تهاسك جاهزة للاستعمال.



يُستعمل مباشرة دون تخفيف.



سيكا غارد W 905

دهان مضاد لـرطوبة الجدران مناسب للأسطح للوقاية من انتشار التعفن



قابل للتطبيق على الياصات (لاندوي)
والأسطح المصنوعة من الجبس أو
الطوب أو الحجر.

الاستهلاك:
دلو 2 لتر تغطي حوالي 8 م² (بطبقتين).



سيكا فيل

غشاء عزل مرن على شكل طبقة مطاطية، جاهز للاستعمال، مخصّص لحماية الأسطح غير المخصّصة للاستعمال من العوامل الجوية.



الدعائم (الأسطح) المقبولة:

الخرسانة، والمونة، والبلوك الإسمنتي، والفيبرو-سمنت، والطوب، والقرميد، وال فولاذ، والزنك، والألمنيوم، وPVC، والبوليستر.

المرودود (طبقتان):

- دلو 5 كغ ← يغطي حوالي 5 م²
- دلو 20 كغ ← يغطي حوالي 20 م²

الألوان المتوفرة:

الأحمر، الأبيض، الرمادي، شفاف.



سيكاوال 10 برايمر

جسر تماسك هائي للأسطح المعدنية، جاهز للاستعمال.

48 ساعة

يجب تغطيته في ظرف
48 ساعة كحد أقصى



12 شهور
+5°C et +35°C



الفرشاة - الرولة
Pinceau-Rouleau

المرادود:

- دلو 10 كغ ← يغطي حوالي 25 م²
- دلو 20 كغ ← يغطي حوالي 50 م²



سيكافارد 221 فاصاد بروتيكتور

عازل للماء على واجهات المباني




الدائم (الأسطح) المقبولة:
الملاط، البناء، الحجر، الطوب، الألياف
الإسمنتية، القرميد الفخاري.

الاستهلاك:
دلو 10 لترات تغطي أكثر من 50 متراً مربعاً



سيكا مونوتوب 108 واتر بلوغ

ملاط سدّ ذو تصلّب سريع



الجرعة:

يُمزج المقدار اللازم مع كمية قليلة من الماء حتى الحصول على عجينة سميكة، ثم يُطبّق فوراً.



سيكا فلكس برو 11 أف سي

مستيك-لاصق بولي يوريثان سريع التصلب للتثبيت المرن، والعزل، وسدّ الفواصل



15 mois
شهرًا
+5°C et +35°C



مسدس السيليكون
Pistolet à silicone

المردود:

خرطوشة واحدة تتيح إنجاز حوالي 12 مترًا
طوليًا بسلك (شريط) بسُمك 5 × 5 مم



سيكا سيرام 510 جوان ماستيك-لاصق سريع التصليب



الاستهلاك:
الاستهلاك التقريبي لبلاط بسماكة 6 مم = من 0.05
إلى 0.38 كغ / م².



شركة عالمية، شريك محلي

نحن سيكا

تتخصص شركة سيكا في بيع المنتجات الكيميائية، وهي رائدة في تطوير وإنتاج الأنظمة والمنتجات الخاصة باللصق، والعزل المائي، والإحكام، والتثبيت، والتدعيم، والحماية، وذلك في مجالي البناء والصناعة.

موثّق معتمد رسميًا :

BUILDING TRUST



سيكا الجزائر ش ذ أ
قطعة رقم 287 / 288
بلدية براقي - الجزائر